

Réguas de Fio




ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
PRÓPRIA

- > Fabricados em aço inoxidável temperado de alta precisão
- > Exatidão de acordo com norma DIN 874/00

CÓDIGO	DIMENSÃO
169.001	50mm
169.002	75mm
169.003	100mm
169.004	125mm
169.005	150mm
169.006	200mm
169.007	300mm
169.008	400mm
169.009	500mm

ESQUADROS DE PRECISÃO

Esquadros de Precisão com Fio Classe 0



- > Fabricados em aço inoxidável
- > Finamente lapidados
- > De alta precisão
- > Exatidão de acordo com norma


DIN 875/0 (Classe 0)

CÓDIGO	DIMENSÃO
170.002	50x40mm
170.004	75x50mm
170.006	100x70mm
170.008	150x100mm
170.010	200x130mm
170.012	300x200mm

CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO

Consulte Preços

Esquadros de Precisão com Fio Classe 00



- > Fabricados em aço inoxidável
- > Finamente lapidados
- > De alta precisão
- > Exatidão de acordo com norma

DIN 875/00 (Classe 00)

CÓDIGO	DIMENSÃO
170.001	50x40mm
170.003	75x50mm
170.005	100x70mm
170.007	150x100mm
170.009	200x130mm
170.011	300x200mm

ESQUADROS DE PRECISÃO

Esquadros de Precisão com Base Classe 0

- > Fabricados em aço carbono
- > Finamente retificados
- > De alta precisão
- > Exatidão de acordo com norma

DIN 875/0 (Classe 0)

CÓDIGO	DIMENSÃO
170.020	75x50mm
170.021	100x70mm
170.022	150x100mm
170.023	200x130mm
170.024	300x200mm

**Esquadros de Precisão com Base Classe 1**

- > Fabricados em aço carbono
- > Finamente retificados
- > Exatidão de acordo com norma

DIN 875/1 (Classe 1)

CÓDIGO	DIMENSÃO
170.030	75x50mm
170.031	100x70mm
170.032	150x100mm
170.033	200x130mm
170.034	300x200mm
170.035	400x265mm
170.036	500x330mm

ESQUADROS DE PRECISÃO

Esquadros de Precisão sem Base (Planos) Classe 0



- > Fabricados em aço inoxidável
- > Finamente retificados
- > Exatidão de acordo com norma
DIN 875/0 (Classe 0)

CÓDIGO	DIMENSÃO
170.060	75x50mm
170.061	100x70mm
170.062	150x100mm
170.063	200x130mm
170.064	300x200mm
170.065	400x265mm
170.066	500x330mm

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
PRÓPRIA


Esquadros de Precisão sem Base (Planos) Classe 1



- > Fabricados em aço inoxidável
- > Finamente retificados
- > Exatidão de acordo com norma
DIN 875/1 (Classe 1)

CÓDIGO	DIMENSÃO
170.067	75x50mm
170.068	100x70mm
170.069	150x100mm
170.069-1	200x130mm
170.069-2	300x200mm
170.069-3	400x265mm
170.069-4	500x330mm

Esquadro de Granito Preto



- > Fabricados em granito preto
- > Exatidão da perpendicularidade conforme norma DIN 876/00

CÓDIGO	DIMENSÕES	EXATIDÃO
170.069-10	250X160mm	DIN876/00
170.069-11	400X250mm	DIN876/00
170.069-12	630X400mm	DIN876/00
170.069-13	1000X630mm	DIN876/00

CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO

Consulte Preços

Esquadro Cilíndrico Padrão



- > Utilizado como padrão para calibrar esquadros e/ou verificador de perpendicularidade
- > Fabricado em aço temperado

CÓDIGO	DIMENSÕES	EXATIDÃO	CILINDRICIDADE
170.069-20	200x90mm	Perpend. 0,003mm	0,002mm
170.069-21	300x95mm	Perpend. 0,005mm	0,0025mm
170.069-22	450x120mm	Perpend. 0,007mm	0,004mm
170.069-23	600x140mm	Perpend. 0,009mm	0,005mm
170.069-24	750x160mm	Perpend. 0,011mm	0,006mm

TRANSFERIDORES DE ÂNGULOS

Transferidor de Ângulos com Relógio



- > Régua de 300mm
- > Com leitura de 5 minutos no relógio
- > Régua pequena para ângulos agudos
- > Deslocamento 360°
- > Fabricados em aço inoxidável

CÓDIGO
170.070

1
ANO
DE GARANTIA

Transferidor de Ângulos Universal



- > Régua de 300mm
- > Régua pequena para ângulos agudos
- > Deslocamento 360°
- > Com lupa
- > Leitura 5 minutos
- > Fabricados em aço inoxidável

CÓDIGO
170.071

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
PRÓPRIA

Transferidores de Ângulos Digitais



- > Para medição de ângulos com leitura direta no display
- > Medição de 0 a 360°
- > Leitura 30"
- > Exatidão $\pm 5'$
- > Repetição 1'
- > Acompanha régua pequena para ângulos agudos

CÓDIGO	RÉGUA
170.072	300mm
170.073	200mm
170.074	150mm

Centralizador com Relógio



- > Aparelho bidirecional para centralização em máquinas operatrizes
- > Fornecidos com 6 pontas de contato, de diferentes formas e tamanhos

CÓDIGO	Ø DA HASTE	CURSO	LEITURA
170.100	12mm	3mm	0,01mm

CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO
Consulte Preços

Centralizador 3D com Relógio



- > Aparelho multidirecional, para centralização em máquinas operatrizes

CÓDIGO	Ø DA HASTE	CURSO	LEITURA
170.101	20mm	Radial 0-10mm Axial 0,6mm	0,01mm 0,0032mm

MESA DE SENO E RÉGUA DE SENO DE PRECISÃO

Mesa de Seno de Precisão



CÓDIGO

170.600

- > Fabricados em aço especial temperado
- > Superfície retificada
- > Com 9 furos roscados para fixação
- > 2 réguas laterais de encosto
- > Distância entre roletes 200mm
- > Superfície de apoio 80x21mm
- > Altura 55mm

1
ANO
DE GARANTIA

Régua de Seno de Precisão



CÓDIGO	DISTÂNCIA ENTRE ROLETES
170.700	100mm
170.701	200mm
170.702	300mm

- > Fabricada de aço especial temperado
- > Superfície retificada

ESQUADRO COMBINADO COMPLETO**Esquadro Combinado Completo****ASSISTÊNCIA
TÉCNICA****PRÓPRIA**

- > Régua de 300mm
- > Esquadro principal
- > Esquadro de centragem
- > Transferidor de ângulos
- > Graduação do transferidor 1°
- > Com bolha auxiliar de nivelamento
- > Esquadro principal com riscador

CÓDIGO**180.202**